

BLOW







Poltroncina girevole di aspetto contemporaneo, lo schienale in rete ha un design armonioso che ben si integra con la linea evoluta della seduta imbottita. Disponibile nelle versioni con plastiche nere o bianche.



Swivel armchair with a contemporary appearance, the mesh backrest has a harmonious design that integrates well with the advanced line of the upholstered seat. Available in versions with black or white plastics.



CATAS
EN 1335
 1:2021 TIPO A
 con traslatore

Meccanismo sincronizzato con blocco in multi posizione, controllo dell'elevazione e del rilascio di sicurezza antishock. Regolazione manuale dell'intensità del movimento, disponibile anche con meccanismo autopesante che regola automaticamente la tensione del movimento. Traslatore integrato del movimento del sedile su richiesta. Synchronised tilting mechanism with multiposition lock, with automatic tension adjustment and anti-shock safety release. Also available with self weighting mechanism, it permits to have a chair for different users without any different regulation. With integrated seat slider on request.

Schienale in rete nera con struttura dello schienale in nylon caricato con fibra di vetro. Supporto lombare in nylon con altezza regolabile in più posizioni. Ampio sedile con interno in legno, sotto sedile in polipropilene. Back in black mesh. Backrest structure in nylon loaded with fiberglass. Lumbar support in nylon with height adjustable in different positions. Wide wood seat frame, underseat frame in polypropylene.

Base girevole Ø 660 (disponibile anche in alluminio Ø 680 o 700 mm), ruote gommatae Ø 60 mm. Braccioli regolabili con pad morbido in PU.

Swivel base Ø 660 (also available in aluminium Ø 680 or 700 mm), rubber wheels Ø 60 mm. Adjustable armrests with soft PU pad.

rivestimenti upholstery

- **A0 Oban**
- **AC Ecopelle/Ecoleather**
- **BC Extra/Extreme**
- **A801 Rivestimento Cliente
Custom Coating / Tissu du client**

BLOW

JES Srl
 Via Olivo Bredariol 15/c
 31048 San Biagio di Callalta (Tv)Italy
 Tel. +39 0422 600579
 info@jes.srl
 www.jes.srl